### SOFKENFRAME OPTION DEVICE

取扱説明書

# ピトンフックセット S

スリムエイトを、ネジまたはマップピンで壁面に固定できます。 取り付けた状態のまま、ポスターの交換が可能です。

#### セット内容

ピトンフック S ドリルネジ 5-19 4個

4本

## 手順(付属のネジを使用する場合)

- ① フレームを開き、透明板、背板を外す
- ② フレーム裏面の溝にパーツをはめこむ
- ③ 取り付けたい壁面に付属のネジで固定する



コーナージョイント脇で固定してください。





取り外しも可能





両端にセットします

許容荷重

3kg/4個使用時 (ネジ各1本 計4本取付)

上辺2個のみでも利用可能です。(A2サイズ以下を目安)







## 手順(マップピンを使用する場合)


壁紙をなるべく傷つけたくない場合は、マップピンで固定 することもできます。

- (1)②の手順はネジ使用時と共通
- ③ 壁面にマップピンをななめに刺して固定する



玉のサイズ4~6mm ピンの長さは12mm 程度が適当です。

※マップピンは付属しません ので別途ご購入願います。



マップピン用穴は、斜めにガイドが ついています。上下の穴で向きを変えて 3本刺し込んでください。(上図は一例)

許容荷重 3kg/4個使用時 (マップピン各3本 計12本取付)



注意:フレームが開かない時は 背面のロックが解除されているかを お確かめください。



株式会社 ソフケン 〒270-1403千葉県白井市河原子240 TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137 www.sofken.co.jp/www.sofken.net